



5

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ
DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.sub nr. 21134/2011
Târgu Mureș, 540015 – str. Gheorghe Doja nr. 9, CIF 45076165
Tel./ Fax.: 0265 – 250.760, e-mail: politialocala@tirgumures.ro

Nr. 931 / 11.06.2023

A P R O B A T,
DIRECTOR EXECUTIV
Raul Dacian Matis

CAIET DE SARCINI
Privind achiziționarea de „ UNIFORME DE SERVICIU

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziționarea de „uniforme de serviciu ”
cod CPV: 35811200-4

Cuprins

1. INTRODUCERE	4
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE	4
2.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	4
2.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA PRODUSELOR	4
2.3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	4
2.4. ALTE INIȚIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE PRODUSE	4
2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎSI DESPĂȘOARĂ ACTIVITATEA	5
2.6. FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA	5
3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE	5
3.1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE	6
3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR	6
3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR	6
3.4. PRODUSELE SOLICITATE ȘI OPERAȚIUNILE CU TITLU ACCESORIU NECESAR A FI REALIZATE	6
3.4.1. PRODUSE SOLICITATE	6
3.4.1.1. Articole din compunerea uniformelor de serviciu...	6 - 36
3.4.2. DISPONIBILITATE (UPTIME)	37
3.5. EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE)	37
3.5.1. GARANȚIE	37
3.5.2. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI	37
3.5.3. OPERAȚIUNI CU TITLU ACCESORIU	37
3.5.3.1. INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, TESTARE	37
3.5.3.2. INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE	37
3.5.3.3. MENTENANȚA PREVENTIVĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE	38
3.5.3.4. MENTENANȚA CORECTIVĂ ÎN PERIOADA POST-GARANȚIE	38
3.5.3.5. SUPORT TEHNIC	38
3.5.3.6. PIEȘI DE SCHIMB ȘI MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ACTIVITĂȚILE DIN PROGRAMUL DE MENTENANȚA CORECTIVĂ DUPĂ EXPIRAREA GARANȚIEI	38
3.5.4. MEDIUL ÎN CARE ESTE OPERAT PRODUSUL	38
3.5.5. CONSTRÂNGERI PRIVIND LOCATIA UNDE SE VA EFECTUA INSTALAREA	38
3.6. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR	38
4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL	38
5. RECEPTIA PRODUSELOR	38
6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ	39
7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)	39

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI	40
8.1. GESTIONAREA RELĂȚIEI DINTRE CONTRACTANT SI AUTORIȚATEA CONTRACTANTĂ	40
8.2. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI	41
9. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE (ÎN SPECIAL ÎN CAZUL APLICĂRII COSTELOR PE DURATA DE VIAȚĂ)	41
10. ANEXE	41

1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, *Direcția Poliția Locală* îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

Asigurarea produselor din componența uniformelor de serviciu necesare pentru echiparea personalului inclus în clasa "polițiști locali" se realizează conform HG 332/2010, anexa nr.1, privind aprobarea "Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, respectând duratele maxime de uzură prevăzute.

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

Având în vedere că Direcția Poliția Locală este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică înființată prin HCL nr. 310/30.09.2021 în conformitate cu Legea nr.155/2010, cap.II, art.4 (1), se poate efectua achiziționarea de uniforme de serviciu și elemente din componența uniformelor de serviciu pentru personalul inclus în clasa „polițiști locali”, în baza anexei 1 din HG 1332/2010, privind aprobarea „Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale”.

Denumirea: **DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TÂRGU MUREȘ**

C. I. F.: 45076165

Sediul social: Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja Nr.9, jud Mureș

Date de contact: tel: 0265-250760, fax: 0265-250846

e-mail: politialocala@tirgumures.ro

Activitatea principală actuală: Instituție publică de interes local cu personalitate juridică

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile sectoriale,

Aprobate prin H.G 395/2016

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Îndeplinirea sau depășirea duratelor maxime de uzură ale elementelor din compunerea uniformelor de serviciu din dotarea personalului inclus în clasa „polițiști locali”.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

În urma achiziționării acestor produse, Direcția Poliția Locală dorește îmbunătățirea imaginii instituției la nivelul percepției populației, creșterea nivelului de mulțumire și siguranță al polițiștilor locali.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

Nu e cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Direcția Poliția Locală

2.6 Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesați relevanți prin raportarea la produsele solicitate sunt autoritatea contractantă și contractantul, beneficiarul final al acestor produse fiind polițistul local.

3 Descrierea produselor solicitate

Se vor achiziționa „uniforme de serviciu și elemente din compunerea uniformelor de serviciu” pentru Direcția Poliția Locală din cadrul Municipiului Târgu- Mureș, astfel:

Referința în propunerea tehnică	Descriere	Unitatea de măsură
	Produse	
1	Scurtă iarnă inscripționată circulație cu epoleți și ecuson pe mânecă	bucata
2	Geacă vară OP+ intervenție inscripționată cu epoleți și ecuson	bucata
3	Pantofi iarna OP+ circulație	perechi
4	Șepcuță cu cozoroc inscripționată	bucata
5	Pantofi vară OP+ CIRC. perforati	perechi
6	Caschetă OP cu emblemă	bucata
7	Caschetă neagră director, șef serv., șef birou OP cu emblema	bucata
8	Caschetă șef birou circulație cu emblemă	bucata
9	Caschetă circulație cu emblemă	bucata
10	Cămașă MSc OP cu ecuson mânecă	bucata
11	Cămașă MSc circulație cu ecuson mânecă	bucata
12	Bocanci vară intervenție	perechi
13	Tricou negru cu guler cu epoleți și ecuson mânecă	bucata

14	Tricou alb si blue circulatie cu guler cu epoleți și ecuson mânecă	bucata
15	Costum vară interventie cu ecuson pe mânecă	bucata
16	Mănuși albe piele circulație	perechi
17	Vesta interventie vara inscriptionata	bucata
18	Scurta iarna OP incrisptionata cu ecuson pe maneca	bucata
19	Caciula iarna OP+ interventie cu emblema	bucata
20	Caciula iarna circulație cu emblema	bucata
21	Centura piele	bucata
22	Manusi de piele OP+ interventie	perechi

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

În urma achiziționării acestor produse, se dorește îmbunătățirea condițiilor de desfășurarea a activităților profesionale ale polițiștilor locali și imaginii instituției la nivelul de percepție al populației municipiului, precum și creșterea nivelului de încredere al populației vis-a-vis de polițistul local.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Îndeplinirea echipării personalului inclus în clasa „polițiști locali”.

3.3 Produsele solicitate si operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizat

Nu e cazul!

3.3.1 Produse solicitate

3.3.1.1 Articole din componerea uniformelor de serviciu conform tabelului anexat :

Cant	Unitate de măsură	Denumire produs și specificații tehnice	Cod CPV	Loc de livrare	Data de livrare	Durata de garanție
17	Buc	<u>Scurtă iarnă inscripționată circulație</u> , cu epoleți și ecuson pe mânecă <p>Scurta este confecționată din țesătură din fire sintetice tratată impermeabil, având o culoare galben intens, fluorescent, prevăzută cu benzi din material retroreflectant (reflectorizant) de culoare gri-argintiu având o lățime de 5 cm, pe piepti, spate și mâneci.</p> <p>Scurta este prevăzută cu guler înalt și cu glugă detașabilă și se încheie în față printr-un fermoar spiralat, dublat de un foran de 6.5 cm cu un rând de butoni metalici. Pe piept la partea inferioară are două buzunare oblice ascunse. Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică</p>	18210000-4	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiuni furnizorul are obligația de a înlocui produsul în

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

Pagina 6 din 38

		<p>ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc. Produsul se va livra împreună cu ecusonul de pe mâneca stângă. Pe mâneci, banda retroreflectantă se va dispune la 15 cm de terminația inferioară a mânecii. Pe pieptul drept pe clapa buzunarului se va serigrafia cu vopsea în culoarea benzilor, inscripția „POLIȚIA LOCALĂ” cu o dimensiune a literelor de 2 cm, iar pe spate la nivelul omoplaților de asemenea inscripția “POLIȚIA LOCALA” cu vopsea în culoarea benzilor, cu o dimensiune a literelor de 4 cm.</p> <p>Scurta se compune din : piepți, spate, , mâneci, guler înalt, gluga , epoleți, căptușeală și mesadă matlasată.</p> <p>Mesada este prevăzută cu mâneci și este confecționată din material de căptușeală dublată la interior cu bevatex de 200 gr/mp. Fața este țighețită sub forma de romb cu latura de 50 cm iar spatele este simplu. Căptușeala este prevăzută pe cele două laturi cu câte un fermoar spiralat la culoare care servește la atașarea/detașarea pe interiorul scurtei. Lungimea mesadei este mai scurtă cu 5 cm decât lungimea scurtei</p> <p>Scurta se încheie în față cu 4 butoni metalici Ø 15 și fermoar plastic spiralat.</p>				termen de 72 de ore.
91	Buc	<p><u>Geacă vară OP + Intervenție</u> inscripționată cu epoleți și ecuson mânecă Geaca este confecționată din țesătură din fire sintetice tratată impermeabil, prevăzută cu benzi din material retroreflectant (reflectorizant) de culoare gri-argintiu având o lățime de 5 cm, pe piepți, spate și mâneci.</p> <p>Geaca este prevăzută cu guler și se încheie în față printr-un fermoar spiralat, dublat de un foran de 6.5 cm cu un rând de butoni metalici. Pe piept la partea inferioară are două buzunare oblice ascunse, iar în partea superioară este dublat cu o banda ce are în partea dreaptă un buzunar ascuns. La terminație este prevăzută</p>	18213000-5	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

		<p>un cordon care se ajustează în talie cu elastic. Căptușeala este aplicată pe piepți, spate, mâneci.</p> <p>Pe mâneci, banda retroreflectantă se va dispune la 15 cm de terminația inferioară.</p> <p>Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc.</p> <p>Inscripționarea „POLIȚIA LOCALĂ”, se va efectua pe piept dreapta pe clapa buzunarului și pe spate, prin serigrafie cu vopsea retroreflectantă (reflectorizantă) în culoarea benzilor. Dimensiunea literelor este de 4 cm pe spate și 2 cm pe față.</p>			termen de 72 de ore.	
96	per	<p><u>Pantofi iarna</u></p> <p>PANTOFI BĂRBAȚI</p> <p>Pantofii vor fi realizați în sistem IJ (încălțăminte injectată), cu talpa în dublu strat din poliuretan și termopoliuretan, injectate direct pe fețe, antistatizat și inscripționat cu shock absorbant, rezistent la uleiuri și grăsimi, antistatic.</p> <p>Tocul include un sistem șoc, absorbant integrat în componența acestuia din fabricație.</p> <p>Fețele pantofilor sunt confecționate din piele box cu față naturală, căptușelile interioare fiind realizate din piele de caprine, cu față naturală netedă, tăbăcite, de culoare bej. Branțul va fi antistatizat, preformat cu formă anatomică, din material spongios, pe suport din fibre absorbante, antibacterian și inscripționat cu proprietățile acestuia.</p> <p>PANTOFI FEMEII</p> <p>Pantofii vor fi realizați în sistem IJ (încălțăminte injectată), cu fețe din piele naturală de bovine, talpă de cauciuc și ramă din tunit striat și toc aplicat. Fețele sunt formate din golf, iar partea laterală a căputei se termină cu o baretă care se</p>	18800000-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

	<p>fixează cu o cataramă metalică de reglaj.</p> <p>Croirea pieselor componente pentru fețe și căptușeli este executată cu respectarea direcției de alungire minimă a pielii.</p> <p>Carâmbii se îmbină la spate printr-o cusătură zigzag, peste care se coase vipușca cu două rânduri de cusături paralele.</p> <p>Partea superioară a golului este îmbinată cu carâmbii și elasticul lateral cu cusături la un rând. Meșina se va îmbina prin coasere.</p> <p>Căptușelile sunt cusute cu un rând de cusătură de marginea superioară a căputci și carâmbilor.</p> <p>Branțul este format prin presare conform părții plantare a calapodului, având în regiunea călcâiului o întăritură aplicată după montarea glencului.</p> <p>Bombeul subțiat pe marginea dreaptă este fixat pe căpută la cald.</p> <p>Talpa este fixată de ansamblul superior prin lipire și va fi presată la presiune de 4-5 atm.</p> <p>Tocul este centrat pe mijloc cu un cui șurub și consolidat în alte patru cuie.</p> <p>Materiale utilizate la confecționarea încălțăminteii:</p> <p>Piele de bovină de prima calitate cu față naturală finisată astfel încât să se poată recunoaște aspectul caracteristic al pielii naturale de bovină.</p> <p>Piele să fie ușor de întreținut și curățat.</p> <p>Căptușeala din piele să prezinte proprietăți absorbante.</p> <p>Elementele metalice să fie protejate anticoroziv.</p> <p>Taltă injectată direct din poliuretan cu dublă densitate.</p> <p>Gama de mărimi: 39-47 (sistem francez)/ 6-12 (sistem englez), pentru bărbați și 35-42, grosime 7-8 pentru femei.</p>				
--	---	--	--	--	--

Standard de cerințe: EN ISO 20347:2004/A1:2007, categorie O1 FO HI SRC.

B. CERINȚE

ANSAMBLUL SUPERIOR:

Material pentru fețe: piele de bovină cu fața naturală

Finisare: naturală

Culoare: neagră

Grosime: 1,8-2,0 mm

Flexibilitate: să nu apara crăpături la 150 000 flexiuni

Rezistența la sfâșiere: 120 N (minimum)

Valoare pH: 3,5 (minimum)

Permeabilitate la vapori de apă: 0,8 mg/(cm² · h) (minimum)

Coefficientul de vapori de apă: 15 mg/cm² (minimum).

CĂPTUȘEALĂ:

Proprietăți:

Permeabilitatea la vapori de apă: 2,0 mg/(cm² · h) (minimum)

Coefficientul de vapori de apă: 20 mg/cm² (minimum)

Material: piele de caprine tăbăcită

Culoarea: bej

Rezistența la sfâșiere: 30 N (minimum)

ANSAMBLUL INFERIOR

BRANȚ:

Material: nețesut împâslit rigidizat

Proprietăți: antistatice, antibacterian, proprietăți absorbante

Grosime: 2,0 mm (minimum)

Unghi de flexionare: 90 grade (minimum)

Glenc : fibre de sticlă sau oțel turnat

ELEMENTE INTERIOARE:

Bombeu: termoplastic

Grosime: 1,0 mm (minimum)

Guler: termoplastic

Grosime: 1,6 mm (minimum)

	<p>Cârlițe: termoplastic Grosime: 0,6 mm (minimum)</p> <p>ACCESORII: Capse: 5 per/ pantof Rezistente la coroziune Acoperite prin nichelare Ață de cusut: 100% poliester sau 100% poliamidă Șitreturi: 100% poliester sau 100% poliamidă Lungime adecvata pantofilor</p> <p>TALPĂ: Caracteristici: Poliuretani cu dublă densitate/ termopoluretani Greutate mică, flexibilă, confort și performanțe ridicate Injecție directă: să prezinte durabilitate și rezistență la aderență Antistatică: greutate mică, flexibilă, confort și performanțe ridicate Absorbție de energie în toc: confort la alergare, mers îndelungat, cadere prin alunecare de la același nivel Rezistență la hidrocarburi Rezistență la alunecare Izolație la căldură: peste 150⁰ C Material :Talpă intermediară - poliuretan Talpă exterioară: termopoluretan Culoare: Neagră ambele straturi Model: Rezistență la abraziune: cand densitatea < 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 250 mm³ (maximum) cand densitatea > 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 150 mm³ (maximum) Rezistentă la alunecare: ceramică cu detergent (coeficient de frecare pentru condiția A - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,28; coeficient de frecare pentru condiția B - alunecare talpă spre înainte: ≥0,32).otel cu glicerina (coeficient de frecare pentru condiția C - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,13; coeficient de frecare pentru condiția D - alunecare talpă spre înainte: ≥0,18).</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Rezistența la flexiune: creșterea creștăturii: 4 mm (maximum)</p> <p>Rezistența de aderență ansamblu superior/ talpă exterioară: 4 N/mm (minimum)</p> <p>Absorbție de energie în toc: 20 J (minimum)</p> <p>Rezistența electrică: între 100k Ω și 1000 M Ω</p> <p>Rezistența la hidrocarburi: creșterea volumului după imersie 24 h : 12 % (maximum) .</p> <p>Caracteristici ergonomice: Încălțăminte trebuie considerată conformă cu cerințele ergonomice dacă toate răspunsurile sunt pozitive la întrebările prevăzute în EN ISO 20344:2004, 5.1.</p> <p>Izolație termică la contact cu suprafețe fierbinți: creșterea temperaturii la suprafața branțului : $\leq 10^{\circ}\text{C}$, după expunere în baia de nisip cu temperatura de 150 $^{\circ}\text{C}$ timp de 30 min</p> <p>Încălțăminte, trebuie să fie însoțită de fișa de informații în limba română și instrucțiunile de depozitare, curățare, întreținere și utilizare ale fabricantului prevăzute în HG 115/2004 anexa 2, cap.1.4. completată cu informațiile impuse în SR EN ISO 20344 și SR EN ISO 20347.</p> <p>Producătorul trebuie să asigure conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate din directiva europeană 89/686/CEE (respectiv din reglementarea națională armonizată) și/sau cu standardele respectate și să ateste aceasta prin aplicarea marcajului CE și a marcajelor prevăzute de standardele aplicabile.</p> <p>AMBALARE</p> <p>Fiecare pereche de încălțăminte trebuie să fie ambalată în cutie separată având în interior fișa de informații și instrucțiuni de utilizare.</p>				
--	---	--	--	--	--

19	Buc	<p><u>Șepcută cu cozoroc inscripționată</u></p> <p>Se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei ” POLIȚIA LOCALĂ”.</p> <p>La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.</p> <p>În față, sub inscripția ”POLIȚIA LOCALĂ”, este aplicată emblema pentru coifură.</p>	18443340-1	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.
96	Per	<p><u>Pantofi vară perforați OP + circulație</u></p> <p>PANTOFI BĂRBAȚI</p> <p>Pantofii vor fi realizați în sistem IJ (încălțăminte injectată), cu talpa în dublu strat din poliuretan și termopoliuretan, injectate direct pe fețe, antistatizat și inscripționat cu shock absorbant, rezistent la uleiuri și grăsimi, antistatic.</p> <p>Tocul include un sistem șoc, absorbant integrat în componența acestuia din fabricație.</p> <p>Fetele pantofilor sunt confecționate din piele box cu față naturală, căptușelile interioare fiind realizate din piele de caprine, cu față naturală netedă, tăbăcite, de culoare bej. Branțul va fi antistatizat, preformat cu formă anatomică, din material spongios, pe suport din fibre absorbante, antibacterian și inscripționat cu proprietățile acestuia.</p> <p>PANTOFI FEMEI vara</p> <p>Pantofii vor fi realizați în sistem IJ (încălțăminte injectată), cu fețe din piele naturală de bovine, talpă de cauciuc și ramă din tunit striat și toc aplicat. Fetele sunt</p>	18800000-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

Pagina 13 din 38

formate din golf, iar partea laterală a căputei se termină cu o baretă care se fixează cu o cataramă metalică de reglaj.

Croirea pieselor componente pentru fețe și căptușeli este executată cu respectarea direcției de alungire minimă a pielii.

Carâmbii se îmbină la spate printr-o cusătură zigzag, peste care se coase vișușca cu două rânduri de cusături paralele.

Partea superioară a golfului este îmbinată cu carâmbii și elasticul lateral cu cusături la un rând. Meșina se va îmbina prin coasere.

Căptușelile sunt cusute cu un rând de cusătură de marginea superioară a căputei și carâmbilor.

Branșul este format prin presare conform părții plantare a calapodului, având în regiunea călcâiului o întăritură aplicată după montarea glencului.

Bombeul subțiat pe marginea dreaptă este fixat pe căpută la cald.

Talpa este fixată de ansamblul superior prin lipire și va fi presată la presiune de 4-5 atm.

Tocul este centrat pe mijloc cu un cui șurub și consolidat în alte patru cuie.

Materiale utilizate la confecționarea încălțămîntei:

Piele de bovină de prima calitate cu față naturală finisată astfel încât să se poată recunoaște aspectul caracteristic al pielii naturale de bovină.

Piele să fie ușor de întreținut și curățat.

Căptușcala din piele să prezinte proprietăți absorbante.

Elementele metalice să fie protejate anticoroziv.

Taltă injectată direct din poliuretan cu dublă densitate.

Gama de mărimi: 39-47 (sistem francez)/ 6-12 (sistem englez), pentru bărbați și 35-42, grosime 7-8 pentru femei.

Standard de cerințe: EN ISO 20347:2004/A1:2007, categorie OI FO HI SRC.

B. CERINȚE

ANSAMBLUL SUPERIOR:

Material pentru fețe: piele de bovină cu fața naturală
Finisare: naturală
Culoare: neagră
Grosime: 1,8-2,0 mm
Flexibilitate: să nu apară crăpături la 150 000 flexiuni
Rezistența la sfâșiere: 120 N (minimum)
Valoare pH: 3,5 (minimum)
Permeabilitate la vapori de apă: 0,8 mg/(cm² · h) (minimum)
Coeficientul de vapori de apă: 15 mg/cm² (minimum).

CĂPTUȘEALĂ:

Proprietăți:
Permeabilitatea la vapori de apă: 2,0 mg/(cm² · h) (minimum)
Coeficientul de vapori de apă: 20 mg/cm² (minimum)
Material: piele de caprine tăbăcită
Culoarea: bej
Rezistența la sfâșiere: 30 N (minimum)

ANSAMBLUL INFERIOR

BRANȚ:

Material: nețesut împâslit rigidizat
Proprietăți: antistatice, antibacterian, proprietăți absorbante
Grosime: 2,0 mm (minimum)
Unghi de flexionare: 90 grade (minimum)
Glenc : fibre de sticlă sau oțel turnat

ELEMENTE INTERIOARE:

Bombeau: termoplastic
Grosime: 1,0 mm (minimum)
Guler: termoplastic

	<p>Grosime: 1,6 mm (minimum) Cârlițe: termoplastice Grosime: 0,6 mm (minimum)</p> <p>ACCESORII: Capse: 5 per/ pantof Rezistente la coroziune Acoperite prin nichelare Ață de cusut: 100% poliester sau 100% poliamidă Șitreturi: 100% poliester sau 100% poliamidă Lungime adecvata pantofilor</p> <p>TALPĂ: Caracteristici: Poliuretani cu dublă densitate/ termopoluretani Greutate mică, flexibilă, confort și performanțe ridicate Injecție directă: să prezinte durabilitate și rezistență la aderență Antistatică: greutate mică, flexibilă, confort și performanțe ridicate Absorbție de energie în toc: confort la alergare, mers îndelungat, cadere prin alunecare de la același nivel Rezistență la hidrocarburi Rezistență la alunecare Izolație la căldură: peste 150° C Material :Talpă intermediară - poliuretan Talpă exterioară: termopoluretan Culoare: Neagră ambele straturi Model: Rezistență la abraziune: cand densitatea < 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 250 mm³ (maximum) cand densitatea > 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 150 mm³ (maximum) Rezistența la alunecare: ceramică cu detergent (coeficient de frecare pentru condiția A - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,28; coeficient de frecare pentru condiția B - alunecare talpă spre înainte: ≥0,32). otel cu glicerina (coeficient de frecare pentru condiția C - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,13; coeficient de frecare pentru condiția D - alunecare talpă spre</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>înainte: $\geq 0,18$).</p> <p>Rezistența la flexiune: creșterea creștăturii: 4 mm (maximum)</p> <p>Rezistența de aderență ansamblu superior/ talpă exterioară: 4 N/mm (minimum)</p> <p>Absorbție de energie în toc: 20 J (minimum)</p> <p>Rezistența electrică: între 100k Ω și 1000 M Ω</p> <p>Rezistența la hidrocarburi: creșterea volumului după imersie 24 h : 12 % (maximum) .</p> <p>Caracteristici ergonomice: Încălțăminte trebuie considerată conformă cu cerințele ergonomice dacă toate răspunsurile sunt pozitive la întrebările prevăzute în EN ISO 20344:2004, 5.1.</p> <p>Izolație termică la contact cu suprafețe fierbinți: creșterea temperaturii la suprafața branțului : $\leq 10^{\circ}\text{C}$, după expunere în baia de nisip cu temperatura de 150 $^{\circ}\text{C}$ timp de 30 min</p> <p>Încălțăminte, trebuie să fie însoțită de fișa de informații în limba română și instrucțiunile de depozitare, curățare, întreținere și utilizare ale fabricantului prevăzute în HG 115/2004 anexa 2, cap.1.4, completată cu informațiile impuse în SR EN ISO 20344 și SR EN ISO 20347.</p> <p>Producătorul trebuie să asigure conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate din directiva europeană 89/686/CEE (respectiv din reglementarea națională armonizată) și/sau cu standardele respectate și să ateste aceasta prin aplicarea marcajului CE și a marcajelor prevăzute de standardele aplicabile.</p> <p>AMBALARE</p> <p>Fiecare pereche de încălțăminte trebuie să fie ambalată în cutie separată având în interior fișa de informații și instrucțiuni de utilizare.</p>				
--	--	--	--	--	--

61	Buc	<p><u>Caschetă OP cu emblemă</u> se confecționează din stofă/tergal de culoare neagră . Calota caschetei este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme de oțel, pentru a-și menține forma. Banda are diametrul ce rezultă din mărimea caschetei și se confecționează din carton tare. Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunză de stejar. Cascheta este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei. Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată și se fixează la caschetă, înclinat. Cascheta este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Cascheta va avea aplicată, în față – la centru – pe bandă, emblema specifică.</p>	18444110-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.
7	Buc	<p><u>Caschetă neagră OP cu emblemă director (1), șef serviciu (2), șef birou (7)</u> se confecționează din stofă/tergal de culoare neagră . Calota caschetei este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme de oțel, pentru a-și menține forma. Banda are diametrul ce rezultă din mărimea caschetei și se confecționează din carton tare. Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunză de stejar. Cascheta este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei. Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată și se fixează la caschetă, înclinat. Cascheta este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului</p>	18444110-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

Pagina 18 din 38

		<p>sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă.</p> <p>Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 (trei) rânduri de frunze de stejar, la șefii de serviciu 2 (două) rânduri de frunze de stejar, iar la șefii de birou un rând de frunze de stejar.</p> <p>Cascheta va avea aplicată, în față – la centru – pe bandă, emblema specifică.</p>				
1	Buc	<p><u>Caschetă șef birou circulație cu emblemă</u></p> <p>se confecționează din stofă/tergal de culoare albă .</p> <p>Calota caschetei este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme de oțel, pentru a-și menține forma.</p> <p>Banda are diametrul ce rezultă din mărimea caschetei și se confecționează din carton tare.</p> <p>Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunză de stejar. Cascheta este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.</p> <p>Cozorocul este de culoare albă , de formă ovalizată și se fixează la caschetă, înclinat, fiind prevăzut cu un rând de frunze de stejar.</p> <p>Cascheta este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare albă. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă.</p> <p>Cascheta va avea aplicată, în față – la centru – pe bandă, emblema specifică.</p>	18444110-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.
16	Buc	<p><u>Caschetă circulație cu emblemă</u></p> <p>se confecționează din stofă/tergal de culoare albă .</p> <p>Calota caschetei este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme de oțel, pentru a-și menține forma.</p> <p>Banda are diametrul ce rezultă din mărimea caschetei și se confecționează din carton tare.</p>	18444110-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a

		<p>Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunză de stejar. Cascheta este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.</p> <p>Cozorocul este de culoare albă, de formă ovalizată și se fixează la cascheta, înclinat.</p> <p>Cascheta este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare albă. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă.</p> <p>Cascheta va avea aplicată, în față – la centru – pe bandă, emblema specifică.</p>				<p>Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.</p>
79	Buc	<p><u>Cămașă bluză M Sc OP</u> cu ecuson pe mânecă</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 se confecționează închisă la gât și încheiată cu 8 nasturi, are mânecă scurtă și este prevăzută în partea superioară cu două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic. Pe umeri se aplică o bentiță lată de 40 mm, din material fond, cusută în partea exterioară și prinsă cu un nasture spre interior, pe care se aplică epoleții. 2 Gulerul este de culoare bleumarin și va avea aplicate două straturi de întărituri din inserție termoadezivă. 3 Mâneca scurtă va avea o manșetă de culoare bleumarin, cu o dimensiune de 30 mm. 4 Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc. 5 Cămașa se confecționează la terminație cu o bandă lată de 55 mm de culoare bleumarin și va avea paspoal în spighele față (deasupra buzunarelor) și spate de culoare bleumarin. <p>6 Materiale folosite</p> <p>Poplin culoarea bleu pentru guler, manșetă mânecă, paspoal bleumarin</p> <p>Nasturi din plastic cu 4 orificii, cu diametrul de 12 – 14 mm, la culoarea</p>	18332000-5	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	<p>Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.</p>

		<p>materialului pentru piepți, epoleți, manșete și buzunare</p> <p>Ată 100% polyester pentru asamblat și tighelit</p> <p>Insertie termoadezivă – suport textile 100% bumbac impregnate cu granule de adezivare pentru întăritură guler, manșete, clape buzunare, foran și epoleți</p>				
17	Buc	<p><u>Cămașă bluză M Sc circulație cu ecuson pe mânecă</u></p> <p>7 pentru personalul cu misiuni de poliție rutieră este prevăzută cu placă de culoare albă la partea superioară a piepților și a spatelui, se confecționează închisă la gât și încheiată cu 8 nasturi. La partea superioară cămașa este prevăzută cu două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.</p> <p>8 Pe umeri se aplică o bentiță lată de 40 mm, din material fond, cusută în partea exterioară și prinsă cu un nasture spre interior, pe care se aplică epoleți.</p> <p>9 Gulerul este de culoare bleumarin și va avea aplicate două straturi de întărituri din insertie termoadezivă.</p> <p>10 Mâneca scurtă va avea o manșetă de culoare bleumarin, cu o dimensiune de 30 mm. Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc.</p> <p>11 Cămașa se confecționează la terminație cu o bandă lată de 55 mm de culoare bleumarin și va avea paspoal în spighele față (deasupra buzunarelor) și spate de culoare bleumarin.</p> <p>12 Materiale folosite</p> <p>Poplin(tercot) culoarea bleu pentru guler, manșetă mânecă, paspoal bleumarin, alb pentru placă</p> <p>Nasturi din plastic cu 4 orificii, cu diametrul de 12 – 14 mm, la culoarea materialului pentru piepți, epoleți, manșete și buzunare</p>	18332000-5	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

		<p>Ată 100% polyester pentru asamblat și tighelit</p> <p>Insertie termoadezivă – suport textile 100% bumbac impregnate cu granule de adezivare pentru întăritură guler, manșete, clape buzunare, foran și epoleți</p>				
19	Per	<p><u>Pantofi vară</u></p> <p>PANTOFI BĂRBAȚI</p> <p>Pantofii vor fi realizați în sistem IJ (încălțăminte injectată), cu talpa în dublu strat din poliuretan și termopoliuretan, injectate direct pe fețe, antistatizat și inscripționat cu shock absorbant, rezistent la uleiuri și grăsimi, antistatic.</p> <p>Tocul include un sistem șoc, absorbant integrat în componența acestuia din fabricație.</p> <p>Fețele pantofilor sunt confecționate din piele box cu față naturală, căptușelile interioare fiind realizate din piele de caprine, cu față naturală netedă, tăbăcite, de culoare bej. Branțul va fi antistatizat, preformat cu formă anatomică, din material spongios, pe suport din fibre absorbante, antibacterian și inscripționat cu proprietățile acestuia.</p> <p>PANTOFI FEMEI</p> <p>Pantofii vor fi realizați în sistem IJ (încălțăminte injectată), cu fețe din piele naturală de bovine, talpă de cauciuc și ramă din tunit striat și toc aplicat. Fețele sunt formate din golf, iar partea laterală a căputei se termină cu o baretă care se fixează cu o cataramă metalică de reglaj.</p> <p>Croirea pieselor componente pentru fețe și căptușeli este executată cu respectarea direcției de alungire minimă a pielii.</p> <p>Carâmbii se îmbină la spate printr-o cusătură zigzag, peste care se coase vișușca cu două rânduri de cusături paralele.</p>	18813300-4	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

	<p>Partea superioară a golfului este îmbinată cu carâmbii și elasticul lateral cu cusături la un rând. Meșina se va îmbina prin coasere.</p> <p>Căptușelile sunt cusute cu un rând de cusătură de marginea superioară a căputei și carâmbilor.</p> <p>Branțul este format prin presare conform părții plantare a calapodului, având în regiunea călcâiului o întăritură aplicată după montarea glencului.</p> <p>Bombeul subțiat pe marginea dreaptă este fixat pe căpută la cald.</p> <p>Talpa este fixată de ansamblul superior prin lipire și va fi presată la presiune de 4-5 atm.</p> <p>Tocul este centrat pe mijloc cu un cui șurub și consolidat în alte patru cuie.</p> <p>Materiale utilizate la confecționarea încălțăminte: Piele de bovină de prima calitate cu față naturală finisată astfel încât să se poată recunoaște aspectul caracteristic al pielii naturale de bovină. Piele să fie ușor de întreținut și curățat. Căptușeala din piele să prezinte proprietăți absorbante. Elementele metalice să fie protejate anticoroziv. Taltă injectată direct din poliuretan cu dublă densitate. Gama de mărimi: 39-47 (sistem francez)/ 6-12 (sistem englez), pentru bărbați și 35-42, grosime 7-8 pentru femei.</p> <p>Standard de cerințe: EN ISO 20347:2004/A1:2007, categorie O1 FO HI SRC.</p> <p><u>B. CERINȚE</u></p> <p>ANSAMBLUL SUPERIOR: Material pentru fețe: piele de bovină cu față naturală Finisare: naturală Culoare: neagră</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>Grosime: 1,8-2,0 mm</p> <p>Flexibilitate: să nu apara crăpături la 150 000 flexiuni</p> <p>Rezistența la sfâșiere: 120 N (minimum)</p> <p>Valoare pH: 3,5 (minimum)</p> <p>Permeabilitate la vapori de apă: 0,8 mg/(cm² · h) (minimum)</p> <p>Coefficientul de vapori de apă: 15 mg/cm² (minimum).</p> <p>CĂPTUȘEALĂ:</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Permeabilitatea la vapori de apă: 2,0 mg/(cm² · h) (minimum)</p> <p>Coefficientul de vapori de apă: 20 mg/cm² (minimum)</p> <p>Material: piele de caprine tăbăcită</p> <p>Culoarea: bej</p> <p>Rezistența la sfâșiere: 30 N (minimum)</p> <p>ANSAMBLUL INFERIOR</p> <p>BRANȚ:</p> <p>Material: nețesut împâslit rigidizat</p> <p>Proprietăți: antistatice, antibacterian, proprietăți absorbante</p> <p>Grosime: 2,0 mm (minimum)</p> <p>Unghi de flexionare: 90 grade (minimum)</p> <p>Glenc : fibre de sticlă sau oțel turnat</p> <p>ELEMENTE INTERIOARE:</p> <p>Bombeu: termoplastice</p> <p>Grosime: 1,0 mm (minimum)</p> <p>Guler: termoplastice</p> <p>Grosime: 1,6 mm (minimum)</p> <p>Cârlige: termoplastice</p> <p>Grosime: 0,6 mm (minimum)</p> <p>ACCESORII:</p> <p>Capse: 5 per/ pantof</p> <p>Rezistente la coroziune</p> <p>Acoperite prin nichelare</p> <p>Ață de cusut: 100% poliester sau 100% poliamidă</p> <p>Șitreturi: 100% poliester sau 100% poliamidă</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">Lungime adecvata pantofilor</p> <p>TALPĂ: Caracteristici: Poliuretani cu dublă densitate/ termopoluretani Greutate mică, flexibilă, confort și performanțe ridicate Injectie directă: să prezinte durabilitate și rezistență la aderență Antistatică: greutate mică, flexibilă, confort și performanțe ridicate Absorbție de energie în toc: confort la alergare, mers îndelungat, cadere prin alunecare de la același nivel Rezistență la hidrocarburi Rezistență la alunecare Izolație la căldură: peste 150° C Material :Talpă intermediară - poliuretan Talpă exterioară: termopoliuretan Culoare: Neagră ambele straturi Model: Rezistență la abraziune: cand densitatea < 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 250 mm³ (maximum) cand densitatea > 0,9 g/ml: volumul pierdut sub 150 mm³ (maximum) Rezistenta la alunecare: ceramică cu detergent (coeficient de frecare pentru condiția A - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,28; coeficient de frecare pentru condiția B - alunecare talpă spre înainte: ≥0,32).otel cu glicerina (coeficient de frecare pentru condiția C - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,13; coeficient de frecare pentru condiția D - alunecare talpă spre înainte: ≥0,18).</p> <p>Rezistenta la flexiune: cresterea creștăturii: 4 mm (maximum) Rezistenta de aderență ansamblu superior/ talpă exterioară: 4 N/mm (minimum) Absorbție de energie în toc: 20 J (minimum) Rezistenta electrică: între 100k Ω și 1000 M Ω Rezistenta la hidrocarburi:</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>creșterea volumului după imersie 24 h : 12 % (maximum) .</p> <p>Caracteristici ergonomice:</p> <p>Încălțăminte trebuie considerată conformă cu cerințele ergonomice dacă toate răspunsurile sunt pozitive la întrebările prevăzute în EN ISO 20344:2004, 5.1.</p> <p>Izolație termică la contact cu suprafețe fierbinți:</p> <p>creșterea temperaturii la suprafața branțului : $\leq 10^{\circ}\text{C}$, după expunere în baia de nisip cu temperatura de 150°C timp de 30 min</p> <p>Încălțăminte, trebuie să fie însoțită de fișa de informații în limba română și instrucțiunile de depozitare, curățare, întreținere și utilizare ale fabricantului prevăzute în HG 115/2004 anexa 2, cap.1.4, completată cu informațiile impuse în SR EN ISO 20344 și SR EN ISO 20347.</p> <p>Producătorul trebuie să asigure conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate din directiva europeană 89/686/CEE (respectiv din reglementarea națională armonizată) și/sau cu standardele respectate și să ateste aceasta prin aplicarea marcajului CE și a marcajelor prevăzute de standardele aplicabile.</p> <p>AMBALARE</p> <p>Fiecare pereche de încălțăminte trebuie să fie ambalată în cutie separată având în interior fișa de informații și instrucțiuni de utilizare.</p>				
98	Buc	<p><u>Tricou negru cu guler cu epoleți și ecuson mânecă</u></p> <p>este confecționat din tricot de culoare neagră, cu o compoziție de 100% bumbac.</p> <p>Tricoul va avea croială dreaptă și va avea guler și mâneci scurte.</p> <p>Pe umeri se vor dispune epoleți pentru grade, confecționați din material fond, fixați printr-un nasture mic, la interior.</p>	18333000-2	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a

		<p>Tricoul se va încheia cu trei nasturi mici, iar pe pieptul stâng va avea dispus un buzunar cu o dimensiune de 10x10 cm.</p> <p>La terminația mânecilor și la baza tricoului se va executa un tiv de 30 mm.</p> <p>Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc.</p> <p>Pe spate și pe buzunar va fi inscripționat "POLIȚIA LOCALĂ" cu o culoare albă.</p> <p>Materiale folosite</p> <p>Tricot 100% bumbac negru pentru material de bază.</p> <p>Nasturi din plastic cu 4 orificii pentru închidere.</p> <p>Ață cusut 100% polyester pentru asamblat și tighelit</p> <p>Folie flex albă sau vopsea pentru inscripționare.</p>				<p>Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.</p>
17	Buc	<p><u>Tricou alb și blue cu guler cu epoleți și ecuson mânecă</u> este confecționat din tricot de culoare alba și blue, cu o compoziție de 100% bumbac.</p> <p>Tricoul va avea croială dreaptă și va avea guler și mâneci scurte.</p> <p>Pe umeri se vor dispune epoleți pentru grade, confecționați din material fond, fixați printr-un nasture mic, la interior.</p> <p>Tricoul se va încheia cu trei nasturi mici, iar pe pieptul stâng va avea dispus un buzunar cu o dimensiune de 10x10 cm.</p> <p>La terminația mânecilor și la baza tricoului se va executa un tiv de 30 mm.</p> <p>Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc.</p> <p>Pe spate și pe buzunar va fi inscripționat "POLIȚIA LOCALĂ" cu o culoare albă.</p> <p>Materiale folosite</p>	18333000-2	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	<p>Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.</p>

		<p>Tricot 100% bumbac alb si blue pentru material de bază. Nasturi din plastic cu 4 orificii pentru închidere. Ață cusut 100% polyester pentru asamblat și tighelit Folie flex albă sau vopsea pentru inscripționare.</p>				
19	Buc	<p><u>Costum vară intervenție cu ecuson mânecă</u> CARACTERISTICI SI DATE TEHNICE: este compus din bluză și pantalon și se confecționează din material tercot de culoare neagră hidrofobizat 67% poliester si 33% bbc sau BBC 100%.</p> <p>Gulerul tip tunică, mânecă dintr-o singură bucată. Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu un sistem de ajustare pentru a fi purtat în bocanci. În regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane.</p> <p>Pe mâneca stângă , la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc. Produsul se va livra împreună cu ecusonul de pe mâneca stângă.</p> <p>Pe pieptul stâng deasupra clapei de buzunar se va serigrafia cu vopsea albă inscripția „POLIȚIA LOCALĂ” cu o dimensiune a literelor de 4 cm, iar pe spate la nivelul omoplaților de asemenea inscripția ”POLIȚIA LOCALA” cu vopsea albă cu o dimensiune a literelor de 11 cm.</p> <p>Materiale folosite Tercot hidrofobizat culoare neagră – material fond bluză și pantalon. Insertie nechimizată - întăritură guler, fentă, capace buzunar. Fermoar plastic spiralat fix – șliț pantalon Fermoar plastic spiralat detașabil la culoare – închidere bluză</p>	35812200-1	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

		<p>Ață de cusut la culoare – asamblat și tighelit</p> <p>Nasturi Ø 15 cu 4 găuri – închidere pantaloni</p> <p>Velcro lat 20 mm – închidere clape buzunare, terminație mâneci</p> <p>Folie flex albă sau vopsea albă - inscripționare</p>				
17	Per	<p><u>Mănuși piele circulație albe</u></p> <p>Mănușile din piele sunt de format obișnuit, cu cinci degete.</p> <p>Mănușile se realizează din piele de culoare albă și sunt căptușite cu tricot.</p> <p>Mănușile sunt croite din piei moi cu aspect neted, a căror alungire nu trebuie să depășească 5%.</p> <p>Părțile componente, fața și dosul, sunt croite dintr-o singură bucată ce se încheie pe linia exterioară a degetului mic și a degetului arătător.</p> <p>Degetul mare este croit separat dintr-o bucată, ce se încheie pe linia interioară. La baza degetului mare degajarea este suficient de lejeră pentru a permite introducerea completă a acestuia în mănușă.</p> <p>Clinurile dintre celelalte degete sunt croite separat și îmbinate cu fețele prin cusături, executate uniform. Clinurile se îngustează spre extremitatea degetelor.</p> <p>La partea superioară manșile sunt prevăzute cu o brida de ajustare cu fetele din piele, tighelita pe margini și cu lățimea de 23 mm. Un capăt al bridei este fixat în cusătura de îmbinare a fetelor iar celălalt capăt este prevăzut cu un buton metalic; brida are rolul de a ajusta lățimea manșii în partea superioară.</p> <p>Fețele mănușilor sunt simple, fără ornamente.</p> <p>Piese componente sunt îmbinate prin cusături drepte, uniforme, fără capete de ațe sau rupturi.</p> <p>Desimea cusăturilor de asamblare și a tighelilor de terminație este de 4-5 pași/cm.</p>	18424000-7	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.

		Căptușeala trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare pentru a dubla mînușă prin interior fără cûte sau porțiuni tensionate .				
19	Buc	<p><u>Vesta vara interventie</u></p> <p>Prezenta specificatie tehnica stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasca, confectionat dintr-un material de culoare neagra, cu benzi reflectorizante care sa asigure un grad mare de vizibilitate de 50 mm, prin care se asigura o suprafata minima vizibila retroreflectanta de 0,2mm încadrindu-se în clasa 3 de îmbracaminte avertizoare).</p> <p>Vesta de culoare neagra reglabilă este destinata dotarii efectivelor care desfasoara activitati specifice , astfel încât aceștia sa le poata purta peste haine, inclusiv cele de iarna</p> <p>Toate materialele trebuie sa aiba caracteristici tehnice care sa asigure la menținerea stabilitatii dimensionale la spalata și calcat, respectiv modificari dimensionale la spalata + 2%, rezistenta vopsirilor.</p> <p style="text-align: center;"><u>Materiale folosite</u></p> <p>Se realizeaza din material de culoare neagra, cu banda reflectorizanta 3M montata pe bretele si talie. Se inscripioneaza pe spate cu benzi reflectorizante,</p>	18815100-6	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.
77	Buc	<p><u>Scurtă iarnă inscripionată ordine publica</u> cu epoleți și ecuson pe mânecă</p> <p>Scurta este confectionată din țesătură din fire sintetice tratată impermeabil, având o culoare neagra, prevăzută cu benzi din material având o culoare galben intens, fluorescent, prevăzută cu benzi din material</p>				

		<p>retroreflectant retroreflectant (reflectorizant) de culoare gri-argintiu având o lățime de 5 cm, pe piepti, spate și mâneci.</p> <p>Scurta este prevăzută cu guler înalt și cu glugă detașabilă și se încheie în față printr-un fermoar spiralat, dublat de un foran de 6.5 cm cu un rând de butoni metalici. Pe piept la partea inferioară are două buzunare oblice ascunse. Pe mâneca stângă, la 3-4 cm de cusătura umărului se aplică ecusonul în formă de scut și cel în formă de arc de cerc. Produsul se va livra împreună cu ecusonul de pe mâneca stângă. Pe mâneci, banda retroreflectantă se va dispune la 15 cm de terminația inferioară a mânecii. Pe pieptul drept pe clapa buzunarului se va serigrafia cu vopsea în culoarea benzilor, inscripția „POLIȚIA LOCALĂ” cu o dimensiune a literelor de 2 cm, iar pe spate la nivelul omoplaților de asemenea inscripția ”POLIȚIA LOCALA” cu vopsea în culoarea benzilor, cu o dimensiune a literelor de 4 cm.</p> <p>Scurta se compune din : piepti, spate, , mâneci, guler înalt, gluga , epoleți, căptușeală și mesadă matlasată. Mesada este prevăzută cu mâneci și este confecționată din material de căptușeală dublată la interior cu bevatex de 200 gr/mp. Fața este țighețită sub forma de romb cu latura de 50 cm iar spatele este simplu. Căptușeala este prevăzută pe cele doua laturi cu câte un fermoar spiralat la culoare care servește la atașarea/detașarea pe interiorul scurtei. Lungimea mesadei este mai scurtă cu 5 cm decât lungimea scurtei Scurta se încheie în față cu 4 butoni metalici Ø 15 și fermoar plastic spiralat.</p>				
80	Buc	<p>Căciula de iarna, culoare neagra OP+ interventie cu emblemă</p> <p>Este o căciula ideala pentru persoanele din institutii, care iti petrec marea majoritatea a timpului</p>	18443300-9	Strada Gheorghe Doja nr.9	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din

		<p>in aer liber, unde vremea poate fi imprevizibila.</p> <p>Caciula este de culoare neagra realizata din sfofa tip postav, prevazută cu două clape din blana naturala de ovine . Clapa din fata este rotunjită, iar cea din spate formeaza două urechi latetale, prevazue cu doi nasturi si o bentita pentru închierea acestora deasupra capului sau sub barbie.</p> <p>La mijlocul clapei din fata se aplica emblema</p> <p>Căciula este captusită cu teșătură, asortată la culoarea calotei.</p> <p>Marimea S Marimea M Marimea L Marimea XL</p>		Târgu Mureș		HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.
17	Buc	<p>Căciula de iarna, culoare alba circulație cu emblemă</p> <p>Este o căciula ideala pentru persoanele din institutii, care iti petrec marea majoritatea a timpului in aer liber, unde vremea poate fi imprevizibila.</p> <p>Caciula este de culoare alba realizata din sfofa tip postav, prevazută cu două clape din blana naturala de ovine . Clapa din fata este rotunjită, iar cea din spate formeaza două urechi latetale, prevazue cu doi nasturi si o bentita pentru închierea acestora deasupra capului sau sub barbie.</p> <p>La mijlocul clapei din fata se aplica emblema</p> <p>Căciula este captusită cu teșătură, asortată la culoarea calotei.</p> <p>Marimea S Marimea M Marimea L Marimea XL</p>	18443300-9	Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș	30 zile de la emiterea comenzii	Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.
115	Buc	<p>Centura piele</p> <p>Centura de culoare neagra, fara diagonala , are latimea de 50 mm si se</p>	18425000-4	Strada Gheorghe	30 zile de la	Conform duratelor maxime

		<p>încheie cu o catarmă din metal de culoare argintie. Pentru cei de la domeniul rutier centrura este de culoare alba, fara diagonală, are latimea de 50 mm si se încheie cu o catarmă din metal de culoare argintie.</p>		<p>Doja nr.9 Târgu Mureș</p>	<p>emiterea comenzii</p>	<p>de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.</p>
96	Per	<p><u>Mănuși piele negre OP + interventie</u> Mănușile din piele sunt de format obișnuit, cu cinci degete. Mănușile se realizează din piele de culoare albă și sunt căptușite cu tricot. Mănușile sunt croite din piei moi cu aspect neted, a căror alungire nu trebuie să depășească 5%. Părțile componente, fața și dosul, sunt croite dintr-o singură bucată ce se încheie pe linia exterioară a degetului mic și a degetului arătător. Degetul mare este croit separat dintr-o bucată, ce se încheie pe linia interioară. La baza degetului mare degajarea este suficient de lejeră pentru a permite introducerea completă a acestuia în mână. Clinurile dintre celelalte degete sunt croite separat și îmbinate cu fețele prin cusături, executate uniform. Clinurile se îngustează spre extremitatea degetelor. La partea superioară manșile sunt prevăzute cu o brida de ajustare cu fețele din piele, țighețita pe margini și cu latimea de 23 mm. Un capăt al</p>	18424000-7	<p>Strada Gheorghe Doja nr.9 Târgu Mureș</p>	<p>30 zile de la emiterea comenzii</p>	<p>Conform duratelor maxime de uzură prevăzute în anexa nr.1 din HG 1332/2010 „Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, iar în caz de defecțiune furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 72 de ore.</p>

	<p>bridei este fixat în cusătura de îmbinare a fetelor iar celălalt capăt este prevăzut cu un buton metalic; brida are rolul de a ajusta lărgimea mănusii în partea superioară.</p> <p>Fetele mănusilor sunt simple, fără ornamente.</p> <p>Piese componente sunt îmbinate prin cusături drepte, uniforme, fără capete de ațe sau rupturi.</p> <p>Desimea cusăturilor de asamblare și a tigelelor de terminație este de 4-5 pași/cm.</p> <p>Căptușeala trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare pentru a dubla mănusa prin interior fără cute sau porțiuni tensionate .</p>				
--	---	--	--	--	--

3.3.2 Disponibilitate (Uptime)

Nu este cazul.

3.4 Extensibilitate/Modernizare (Upgrade)

Nu este cazul.

3.4.1 Garanție

Perioada de garanție acordată produselor rezultă din certificatele de garanție care vor însoți produsele livrate și curge de la data recepției acestora. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în termen de 72 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

3.4.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Furnizorul se obliga sa asigure resursele umane și dotările tehnice necesare livrării produselor. Produsele se vor livra eşalonat, în urma comenzilor emise, în termen de 30 zile de la emiterca comenzii.

Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încat sa se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipularii și depozitării până la predarea lor către achizitor. Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încat sa se poata stabili tipul și denumirea lor, producatorul, actul tehnic normativ al produsului, termen de garanție, etc. Perioada de garanție a produselor rezulta din certificatele de garanție care vor însoți produsele.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii, etc.) vor fi preluate de către viitorul contractant după instalarea și testarea

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrare este: Str. Gheorghe Doja nr.9 Tîrgu- Mureş.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4.3 Operatiuni cu titlu accesoriu

3.4.3.1 Instalare, punere in functiune, testare

Nu e cazul.

3.4.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Nu e cazul.

3.4.3.3 Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Nu e cazul.

3.4.3.4 Mentenanta corectiva in perioada post-garantie

Nu e cazul.

3.4.3.5 Suport tehnic

Nu e cazul.

3.4.3.6 Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei

Nu e cazul!

3.4.4 Mediul in care este operat produsul

Nu e cazul.

3.4.5 Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Nu e cazul

3.5 Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

Ofertarea se va face conform caietului de sarcini si a listei cu cantitati de produse. Facturarea produselor se face la fiecare livrare conform comenzilor emise. Termen de livrare 30 zile de emiterea comenzii. Beneficiarul trebuie să atenţioneze furnizorul că din fiecare contract vor fi achiziţionate doar produsele necesare şi că nu suntem obligaţi să cheltuim întreaga sumă contractată. Cantităţile date reprezintă cantităţi estimative, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul, în funcţie de necesităţi, să diminueze respectiv să suplimenteze cantităţile aferente unor produse în limita valorii contractului.

4 Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii Contractante în legătură cu produsul

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autoritatii Contractante in cadrul contractului sunt:

Certificat care atesta calitatea produsului livrat si conformitatea acestuia cu standardele internationale corespunzatoare clasei in care se incadreaza, actul tehnic normativ al produsului.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

Pagina 35 din 38

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea Contractantă

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- Acceptat
- Acceptat cu observații minore
- Acceptat cu rezerve
- Refuzat

Recepția cantitativă și calitativă a produselor livrate se va face la destinația finală indicată de achizitor, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Produsele care nu corespund calitativ vor fi refuzate de către achizitor, ele urmând a fi înlocuite de furnizor în termen de 48 de ore de la refuz. Depășirea acestui termen implică aplicarea de penalități furnizorului, iar în cazuri repetate la rezilierea contractului. Reprezentanții achizitorului vor întocmi documentele de recepție a produselor în termen de 48 de ore de la primirea facturii de la furnizor.

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

1. certificatul de calitate și garanție;
2. declarația de conformitate;
3. avizul de expediție a produsului;
4. procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

Plata facturilor se va face cu ordin de plată, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale potrivit art. 6 din legea 72/2013. Plata se va face prin ordin de plată, în contul de trezorerie al prestatorului.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

*Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produselor și realizarea operațiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnizarea produselor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produselor. Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv, *dupa cum este aplicabil*:*

- i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;*
- ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;*
- iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;*
- iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;*
- v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;*
- vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);*
- vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;*
- viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;*
- ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;*
- x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);*
- xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);*
- xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.*

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului Nu este cazul.

8.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Operatorul economic va prezenta oferta financiară în lei astfel:

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

- Sub formă de preț/ buc, fără TVA;
- Contractul de furnizare se va încheia în limita valorii estimate
- Oferta care are prețul cel mai scăzut este considerată ca și ofertă câștigătoare
- Atribuirea se va face pentru oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, aplicând criteriul prețul cel mai scăzut.
- Prețurile stabilite de ofertanți sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior și vor fi valabile pe toată perioada de derulare a contractului
- Plata facturilor se va face cu ordin de plată, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale potrivit art. 6 din legea 72/2013. Plata se va face prin ordin de plată, în contul de trezorerie al prestatorului.
- Durata contractului este de **8 luni** cu termen de livrare de 30 zile de la emiterea comenzilor. Datele precizate în prezentul caiet de sarcini și care vor sta la baza selectării/ declarării câștigătoare a unei propuneri tehnice devin, în mod obligatoriu, clauze în contractul de furnizare ce se va încheia.

Prețul ofertei va cuprinde prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la magazinele achizitorului, în lei, fără TVA. Se va preciza prețul unitar și prețul total, în lei, fără TVA, pentru toate cantitățile de produse solicitate, neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei, conform art.137 alin.3, lit.a) din HG 395/2016 În cazul unei discrepante între prețul unitar și valoarea totală se va lua în considerare prețul unitar. Produsele se vor achiziționa esalonat la prețul din oferta, nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

Evaluarea performanței Contractantului

Nu este cazul.

9 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Atribuirea se va face pentru oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, aplicând criteriul prețul cel mai scăzut.

10 Anexe

<i>Număr anexă</i>	<i>Denumire anexă</i>
<i>Anexa 1:</i>	<i>Propunerea tehnică - produse</i>
<i>Anexa 2:</i>	<i>Propunerea financiară - produse</i>

**Șef serviciu R.U.L.A,
Korpadi Gyorgy**



Întocmit,
Onac Anamaria



Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini – formular cadru

Pagina 38 din 38

Identificare ofertant

[Introduceți numele oferteantului]

Identificarea procedurii: „Uniforme de serviciu și însemne de ierarhizare”

PROPUNERE FINANCIARA

Ofertantul va introduce preturi unitare sau adaosul per unitate (mark-up) in celule marcate cu galben
 Preturile unitare vor include toate costurile asociate indeplinirii obligatiilor contractuale de catre contractant

Referință în propunerea tehnică	Descriere	Unitatea de măsură	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Pret total fara TVA	Valoarea totala fara TVA
	Profilaj					
1	Scurtă larnă inscriptiionată circulație cu epoleți și ecuson pe mânecă	bucata	17			
2	Geacă vară OP+ intervenție inscriptiionată cu epoleți	bucata	91			
3	Pantofi larnă OP+ circulație	perechi	96			
4	Șopcuță cu epoleți inscriptiionată	bucata	19			
5	Pantofi vară OP+ CIRC. perforati	perechi	96			
6	Caschetă OP cu emblema	bucata	61			
7	Caschetă neagră director, set serv., set birou OP cu emblema	bucata	7			
8	Caschetă set birou circulație cu emblema	bucata	1			
9	Caschetă circulație cu emblema	bucata	16			
10	Cămașă MSc. OP cu ecuson mânecă	bucata	79			
11	Cămașă MSc. circulație cu ecuson mânecă	bucata	17			
12	Geacă vară intervenție	perechi	19			
13	Tricou negru cu guler cu epoleți și ecuson mânecă	bucata	98			
14	Tricou alb șifon circulație cu guler cu epoleți și ecuson mânecă	bucata	17			
15	Costum vară intervenție ecuson pe mânecă	bucata	19			
16	Mănuși albe piele circulație	perechi	17			
17	Vestă intervenție vară inscriptiionata	bucata	19			
18	Scurtă larnă OP inscriptiionata cu ecuson pe maneca	bucata	77			
19	Caclula larnă OP intervenție cu emblema	bucata	80			
20	Caclula larnă circulație cu emblema	bucata	17			
21	Centura piele	bucata	113			
22	Manuși de piele OP+ intervenție	perechi	96			
				Subtotal fara TVA		10.00 RON
				Total cu TVA		10.00 RON